

OSSERVAZIONI

(7 GENNAIO 1610 — 29 MAGGIO 1613).

Adi 7. di Gennaio 1610 Giore si vedeva col canone ad
3. stelle fisse coti \oplus ^{* ocei}. delle quali nella canone
minor si vedeva ^{oni:} \oplus à di 8. appariva coti \oplus ^{* era d'ag}
Diritto et non retrogrado come fanno i calculatori.

Adi 9. fu rugolo. à dico. si vedeva con \oplus ^{* ciò è d-}
giàto la più occidentale si che la restava ^{ogni} a puo credere.

Adi 11. era in questa guida \oplus et la stella più vicina
a Giore era l'ultima minor dell'alta, et vicinissima all'alba
dove che le altre vere erano le dette stelle apparse tutte tre
di qual grandezza et braci loro equali entro; dal che
appare intorno à Giore esser 3. altre stelle erranti invisibili ad
ogn'uno sino à questo tempo.

Adi 12. si vedde in tale costituzione \oplus ^{oni} \oplus era la stella
occidentale poco minor della orientale, et giore era i mezo intorno
da l'una et dall'altra quôd il suo diametro i ciro: et forse era
una senza picchij et viciniss. à Z verso oriente; anzipur vi era
veramente benedicto u' fin' diligenter osservato, et credo più impenitita
notte.

Adi 13. benedicto beniss: fermato lo scrum. si vedono viciniss. à Giore
4. stelle in questa costituzione \oplus ^{* * *} è meglio coni \oplus ^{* * *}
e tutte appariscono della med. grandezza, lo splazio delle 2. occidentali
ad era maggiore del diametro di Z. et erano fra di loro notabiliss.
più vicine che le altre vere; ne erano in linea retta equidistanti come
per avanti ma la media delle 2. occidentali era in poca elevata, i vero la
più occidentale alquato depresso; sono queste stelle tutte molto lucide brev.
picchij et altre stelle ch'appariscono della med. grande non sono
con splender.

Adi 14. fu rugolo. Adi 15. era coti \oplus ^{ocei} \oplus ^{* * *} \oplus . La prima à
Z. era la minore et le altre dimeno è meno maggiore: gli interstizi
tra Z et la 3. sequenti erano ^{c'entrauano} quôd il diametro di Z. ma la 4. era di-
stante dalla Z il doppio circa; ad face

7. 38. Lat. 1.13. Me:

2. 30 erano veramente linea retta, ma come molta
1. 17 l'esempio, erano al solito lucidiss. be' che poco,
1. 17 le, et mentre scintillavano come òro pl' inca-

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 30t.

farai: Etoglier i legno nate in u perlu, et le stell. brante il resso zero
qui si agherano i perlu

Fuit preceps substitutio hora noctis 3. sed hora 7. & deo tantum
adirent stellulæ cu[m] Z i tali aspectu O * } minima
erat ioui vicinior^{parua} reliquæ 2. maiores * }
dubio. et iter se quater. Distantia à Z ad prop[ri]etatem erat; ipsa
vicinior erat 2. nepe & dimidiæ diametri Z 3. distabat à 2.
paulo plus q[uod] ipsa 2. à Z. Post uero ab hora 2. medie stellulæ erant
ad huc viciniores ad eos ut inter ipsis spaciū mediatet ipsa maxima stella
minus; scilicet circa minuta secunda 40.

Die 16. hora p[ro]m. noctis talis fuit substitutio * O *
3. h. o[ra] cerebat stellulæ, dux Z: prop[ri]etatis & q[uod]a[n]d[em] Diametri ipsius
parte ab eo utriusq[ue] distantia ^{temp. s.} tercia uero occidentalis & quadruplices diametri
in ipsius ab illo abserat; prop[ri]etatis 2. ad maiores apparet remotione
sed lucidiores.

Die 17. 1/2 hor. ab Occidente circu[m] fuit configuratione * O *
stella orientalis à Z & 3. distabat occidentalis 2. ii. orientalis
apparebat duplo maior reliqua, nec plures q[uod] sit 2. conspicibat
stellæ. Sed 4. horis transactis hora nepi^{s.} s. ^{ut arbitror} terzia stella apparet q[uod]
fuit que ante in orientalierent iuncta et talis fuit aspectus ~~z~~ ~~z~~
ex Z * O erat. n. media orientatione qua prop[ri]etatis distans ~~z~~ ~~z~~
ab ea p[er] minuta secunda no[n] feret, et alina recta p[er] extremos et Z.
Quæ pauclu[m] versus auctu[m] deflectet.

Die 18. hor. o. m. 20. ab Occidente talis fuit aspectus } O *
erat stella orientalior maior reliqua: interuersu[m] iter orientale
et cetera Z mixta p[ro]p[ri]etatis inter Z et occidente stellæ ii. Secundu[m]
mea estimatione Z diameter occupat 3. aut 40 minus.

Die 19. H. 2. ita se habebat configuratione; nempe in
recta linea Z. cu[m] 3. stellæ. inter orientalem * O * *
et Z. erat interuersu[m] 6. inter Z et sequente 5. inter hanc et occidente
et Z. stellula mediorum sed Z: prop[ri]etatis ut illu[m] feret tageret: at hora 5.
hac se manifeste vidi mediu[m] i[n] inter Z. et orientale stellæ locu[m] ou-
pante, ita ut talis erat substitutio ** O ** erat autem h[ec] ult[ima] aspectus
stellula ad modum exigua; nextamē hora 6. reliquas prop[ri]etatis regnabat

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 31r.

Die 20. H. 1. 15. ita se habebat figuratio * O**. erat 3. stelle
 & ad eis exiguae ut viro sciti poterat, superioribz sicut noctis plena
 quadruplices maiores apparuerunt à 4 et inter se non magis distar-
 bat minima uno; ~~et~~ in certis era non ex oculis de 2. an. 3.
 stelle extaret. Circa H. 6. ita se habebat * O**. aderat
 orientalis stella à 3. 2. media à 4. 40. ab occidentali.
 u. 10. in mea extimatione. Hora u. 7. ita * O**. erat
 2. 3. occidentales stelle. post 2. distabat ab eo. 20.
 inter hæc et occidentaliore erat distansia 40. ab his deflecte-
 bat paucitatem ad meridiem alia stellula que ab occidentaliori distabat
 non amplius qd 10. iuxta meam extimationem.

Hora. 3. ^{H. 6. 30} stellulae erat ex parte orientali quatuor **
 inter se et à 4 distantes, erat aut interstitia in extimatione
 ne 10. aderat et stella ex occidente à centro 4 distans. 5.
 orientalis 4. prope erat omnium minima; reliquæ u. 3.
 aliquando maiores et inter se e qualibz.


Die 21. H. 2. tali erat * O** 
 extitutio: à stella orientali
 ad ceteris 4 erat 6. à centro 2. ad stellam occidentaliorem 7.
 Quæ intermedie distabat ad inicium 40. inter 4 et sibi prope.
 1. ipse medius stellula minor erat extensis. erat vix.
 ī eadem recta linea secundus zodiaci signum, nichil media
 3 que 4. remotior erat, pauculum deflexus ad oxyg.

Hora 6. ita apparebat * O**
 orientalis admodum exiguae
 erat distans à 2 ut area. 3. occidentales
 et à 4 et ad inicium quatuor distabat, erant
 interstitia ligula propria: et stella 4.
 iniciorum reliquæ duabus sequentes erant
 minor, erant omnes exigitæ in eadem recta
 linea

Die 23. H. 0. 40 ab occasu:
 ita se habuit extitutio: * O**
 erat 3. stelle in linea
 recta in zodiaci signum: orientatione di-
 stabat à sequenti 7. sequens ab occidente
 6. 4. medium locum inter hæc obtinebat
 erant aliquantulus minor mediæ; magni
 tudine breviter proprie equales.

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 31t.

Hora u. s. dieq f. stellule qus 4 erant
 prop. amplius cernebat et qd. talis scribere
 si o [] o



~~2600~~
 12. ~~12616~~ 13. 4.
~~12616~~ 13. 4.
 12616 13. 4.
 12616 13. 4.

* 15 * 18
 ~ 16 *
 * 17 *


circa exē preceralias
 extant stellule. q. in 5
 simili. Si figuraione' quas
 mag. a care diffrenzia
 ne diffat minuta 20.


+ + +
 *
 a*



cane minor
medio


stella a. abiq. spiculae cernit, attaque
 specilla. Selecta afflare tate mag. ad
 ut infra ipsa aliq. 2. 3. et q. magnis
 conspicuntur

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 32r.

Dic 24. Hor. 0. sc. talis fuit configuratione.
 3. stellula conspiciebat in eadem recta linea
 cū 4. mihi ergo media facultate deflectebat ad aust^r; erat oīs orientales
 4. profixa distabat à 4. i. sequens ab hoc 30°. ab hac u^o orientalior
 aberat 9. erat oīs admodum clara, ceteris perissat et probat
 Horam 6. 15. ita se habebat  Quia 2. tñ stellae apparet in
 eadem recta ad ambo in orientalis utraq. 4. propiger distabat ab eo 3. alte
 ra u^o ab hac aberat 8. prop^r


Dic 25. Hor. 1. 40. ita se habebat.  erat 2. tñ stellae oriente
 3. quas orientalior ab aberat 5.
 secundu^m eximatione affarebat ambo equaliter, et satis magna

Dic 26. H:0. qd eiusmodi fuit stellae positione
 spectabat in 3. stellae quas, 2. orientales 
 ab tercia occidentaliis, à 4. distabat occidentaliis a 4. s. media ab
 eadem aberat punctus 5. 20. orientatione u^o ab hac distabat 6. erat in
 eadem recta oīs cū 4. equaliter fere magis et satis magna
 flora u^o 5. 20. constitutio erat ut superior, mihi ergo 
 proprie^t 4. t. stellula ex oriente emerget et
 si minor à 4. remota qd. ~~ut prius figura demonstrat~~
 et facultate in recta reliqua, stellae deflecterunt versus boream, ut
 prius figura demonstrat



Dic 27. ~~in~~ H. 1. ab occasu, unica in stellula conspiciebat
 eam orientalis iuxta hanc constitutionem, erat admodum
 exigua, et à 4. distabat 5. in eximationem. 

Dic 28. et nq. nubilorum fuit clara.

Dic 29. H. 1. ita constituta erat altra 
 erat stellula una orientalis à 4. distans 2. 30. Quia 2. occidentales
 quas 4. propiger aberat ab eo 3. reliqua ab hac distabat 6.
 et erat nalgis minor, ac proximis à recta linea, deinde in qua recta
 que cū 4. referiebatur, declinabat in aust^r.

Dic 30. ^{H. 2.} erat 2. orientales 4. fuit ergo distabat ab eo
 2. 20. ab hac orientalior. 30. occidentalis à 4. aberat in eam 20.
 erat in recta linea, mihi ergo 4. propiger facultate in boream ^{accipitibus} declinabat
 Horam u^o 4. Quia orientales propingeret iter se erat adeo ut 20. tñ distarent
 erat in dictis observationibus occidentalis stella exigua nalgis 


Mss. Gal., P. III, T. III, car. 32t.



Die p. Febr. viij H. 2. talis fuit visus.
 stelle à 4. aberat & occidetali i. 0. 30.
 propria erat stellata admodum exigua dicta ab eo. 20. prope
 Dic. p. fuit talis H. 0. 40. } una orientalis distabat à 30
 & 40. ab occidente. minima sit. q. hec ab occidente ab aliis
 magnitudine fere magnis. Horante. ita se habebat
 greater n. aderat stelle 2. orientales. occiden-
 tales. 2. orientalis à sequenti aberat q. hec
 30. 40. 30. ab occidente talis sequenti & hec ab occidente. 30.
 erat oes in eadem recta ad unguem
 Die 3. H. 7. ita se habebat orientalis. talis à 40 distabat. i. 30. occidetali
 proxima aberat i. occidetali
 creare in eadem recta, et in eadem fere magnis
 Die 4. H. 2. stelle 2. orientales erant, et 2. valides.
 ut in afforta figura: orientalis distabat à sequenti
 30. 40. hec & 2. aberat 0. 40. 30. à propria occidetali q. hec u. ab occidetali
 à sequenti & 0. erant in eadem recta, et magnitudine fere equeles, proximior
 super q. paulisper minor apparebat. H. 7. ita erant
 2. orientalini ad sequenti. 0. 30. ab haec 40. i. à 40 ad
 propria occidetali q. ab haec ad occidetali 0. 30. equeles oes et in eadem recta. in celestis sed

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 33r.


Die 5. qdū fuit rubitorū

Die 6. tales fuit cithibus H. 2. * O * 2. stelle aderāt. orientalib. una à 4. distans. 2' occidentali altera à 4 remota 3' erat in eadē recta cu 3'Die 7. Due stelle aderāt orientales ab ita distab. ** O interstitia inter ipsas et 4. erat ambo. 1' erant in eadē rectaDie 8. ^{H. 1.} erat 3. stelle orientales oīs,
ut in figura opposita 4ⁱ prop.
erat exigua distans ab eo i. 20.

media ab hac distabat q. et erat sat magna, orientalior admodū exigua
distabat ab hac. 20. effecte fuit h. o. q. ab occasu: neque era nūq; 4ⁱ
prop. una tñ. an 2. erant celestib; videbat: n. intendit huic alia de se
versus orientis mīz immodū exigua et ab illa distans 10. oīs in eadē recta
in extensione sch. citib; distabat erat.

Hora u. 3. stella 4ⁱ prop. illū fere tigebat, distabat. n. 10" tantū:
nūq; u. ^{paulo} magis a 4. aberat, erat. n. media à 4. distat 6. tendit
Hora q. omniū 4ⁱ erat iūcta adeo ut amplius nō correbat

Die 9. H. o. 3^o aderāt 2 stelle orientales, et una occidentali ita
orientalis exigua à sequenti distabat. q. media minor
erat et à 4 remota 3. q. ab occidentali pug parva
erat q.



Die 10. ^{H. 2.} celestib; due admodū exiguae correbat orientales ab q. * O *
remotior distabat à 4. 10. minor u. o. 20. erant in eadē recta
Hora autem 4. stella 4ⁱ prop. amplius nō apparebat, nec ut opinor sub 4 distabat
altera u. adhuc 2 minuti erat ut nūc corri posset & sic proclarus esse, et à 4 erat magis
elata videbat: n. distans 12

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 33t.

Die 11. H. 1. aderat ab oriente stelle 2. et 1. ab occasu occidentali distabat. à 4. 4'. orientes propter pariter q' orientalior, ab ha distabat 3. erat tamen propius et in eadem recta ad unguem.

Sed hora 3. scilla quarta 3'. propima via est veluti altera figura declarat, erat reliquias minor, et à recta illarum linea modium qd versus boream deflectebat; splenditissime erat omnes et minime immodum conspicie. Hora u. 5. 30. ita stella orientalis 4'. propria media ad unguem obirebat locum inter 2. et sequente stellam erant eiusdem magnis et caderata ex parte hoc pater.

+ O ++

Die 12. H. 0. 10. ab occasu quatuor aderant stelle 2. ex oriente 2. ex occasu. Orientalis remotior distabat à 2. w. Occidentalis vero remotior 3. et hec eam erant conspicue. Reliquae 2. et erat minimus et erant admodum evagines proceras orientalis, que à 4' distabat. 0. 40' occidentalis vero aberat *.

Hora 4. scilla que 4' ex oriente erat propima amplius ne approbat.

Die 13. Hs: 0. 30 et 4' aderat stelle, ex oriente una altera. orientalis pars propria distans à 4'. in ab occidente u. h. minoris apparetur pars propria distans à 4'. in ab occidente u. a minori remota 2. quare occidentalis à 4' distabat 4'. eratq' ~~orientalis~~ ^{splenditissimis} tamen ~~orientalis~~ ^{rebus}.

4'. inter haec et 4'. medias spissula exigua et occidentalem stellam proximam, ab illa eam non plus aberat 0. 30'. erat vero in eadem recta ad amissimam Eclipticam longitudinem.

Die 14. H. 1. (cum subibus fuit ibidem) talij erat positi 3. erat orientalis stelle, nulla occidentalis, 4'. propria aberat 0. 50'. sequens distabat ab hoc 0. 10. ab ha u. orientalior elongabatur 2. eoque reliquis maior: 4' enim minorer erat admodum exigua. Sed hora propria 5. ex oriente 4'. propria una tamen cerebatur, altera ~~et~~ ^{et} ~~litteratur~~: eratq' hinc à 4'. distans à 4'. orientalioris vero obliquio erat aduersa, fuit eam 4'. Hora autem 6. præter duas ut modo dicitur est subibus ab ora cerebatur ab occasu stellula mirummodo exigua à 4'. distans 1.

Die 15. H. 5. in tab. distributione stellatum: orientalis 4' à 4' aberat. 3. 4' à sequenti occidentali 3'. hec ab occidentaliori 3'. erant omnes eiusdem fere magnitudinis et satis conspicue, et in eadem recta linea regis secundum Zodiaci ducta.

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 34r.

Dic. 9. Mer. H. 5. tali, fuit exhibutio. orientalis aberat a 4. 7'. prop. et ab
 * O^{*} z | dicitur dicabat o. qd. ab hac sequens aberat o. nō. vnde
 raut regis de ————— 4'. prop. occidentalis paulum, et ferè illibetiter cle-
 dichabatur. uabat' i. boreū quod magis erat ut adnotem est.

Dic. 10. Ho. 5. tres tandem ame bonis stelle. orientalis una a 4. distans 4.
 * O^{*} z | occidentales duæ, quæ a 4. proximior aberat. i. reliqua
 vero occidentalis dicabat ab hac m. q. erat oës in eadē recta
 secundū eclipſicū dictū.

Dic. 11. Ho. 30. Duez in scille Sagittarii; orientalis una sibi exigua distans
 * O z | a 4. i. occidentalis exigua distans 4.

Dic. 18. H. 1. Duez aderat stelle orientales ambe. 4'. prop. dicabat ab eo
 * * O | i. reliqua orientalior, & aberat ab eadē 4. 8'. erat squales, et
 nō admodū conspicuæ

Dic. 20. H. 2. Duez spectabat' stelle occidentales ambe, ac satis conspicuæ
 O z | erat n. clarissimus ster, sequens a 4. dicabat ab eo 3.
 ab hoc aut occidentalis aberat pariter 3'. 4'. propinquor
 erat minor reliqua. credo Planetæ finire in medijs longitudinibz nā 30us
 horis nullo sensibili mutatio facta fuit

Dic. 25. Ho. 30. q. Planetæ conspicuitur. orientales n. quæ 4'. prop. dicabat
 * O z | ab eo m. o. 30. orientalior ab hoc pariter 3'. occidenta-
 lis 4'. propinquor aberat ab eo o. qd. occidentalis dicabat
 a. 2f. 10. et erat relig maior; propinquores n. 4. erat admodū exigui,
~~erat~~ orientalior 6. relig dubius erat aliquatenus maior, et versus boream
 paulisper in recta linea à relig deinceps attollebat'

Dic. 27. Ho. 2. 30 tres aderabat' Planeti occidentales oës, in hac positione
 O z | uicinius 4' aberat ab eo i. sequens ab hoc pariter 2.
 occidentalis n. huc ferè tangent: medius paululum i. boream
 attollebat; erat admodū exigui, uicinius 4'. erat aliquatenus maior, sed occi-
 dentalis adhuc apparetior erat

Dic. 28. H. 1. una tam aderat stella. Occidentalis, distans a 4. 3'. erat satis conspicua
 O *

Dic. 29. Duez videbant' stelle orientales ambe. uicinius 4'. erat admodū exiguæ, et
 * O | ab illo dicabat. i. orientalior erat sibi conspicua, aberat a 4. 3.
 erat in eadē recta tam 2ndi: ductu' uelut sic apparet.

Mss. Gal., P. III, T. III, car. 34t.

ma questi calificano il modo in modo loro, et io à modo suo
io so h̄o messi i m̄hi e canali; et altre valle; uiso c' è nō le ho uedute, ma voi
l'autore fa c' è nō molte & sì vere & uerde valle

~~Die 2.~~ Aprilis talis fuit solstizio trei orientalis circa occidentalis; orientalis
 * * * * aberat à 24. 3° orientalis 4° prop. aberat ab eo 1° regnus aber-
 rat ab hoc 2° orientationis aberat ab hoc 8° erat in eadem recta
 ad igne cratys toti compone. in fine rursum

Die 3. H. o. 30. tres. videbat Planeta unus orientalis 2° u. occidentalis orientalis
 * * * * distabat à 24. 9° orientis prop. distabat à 24. 1° occidentalis religua
 aberat ab altera 3° cratys religia lucidior firenze

Die 5. H. 1. unus tam aderat Planeta orientalis a 2° distans 2. 30 cratys talis
 * O conspicuus. a Sā Romano

Die 6. H. 2. unus eñ. orientalis aderat distans à 24. 5° cratys toti compone
 * * * * ns erat, ut opinor idem in precedens; sed alius in antecedente nocte
 in 24. diuinitatis, & u. tunc apparet, nō sub 24. fuit

Die 9. H. 1. quatuor Planetae solitarii sunt in hoc configurazione: 2. reperiuntur
 * * * * quaz 24. minor aberat ab eo 1° religia ab hoc abr. 2° occide
 talys istud n. quatuor minor distabat à 24. 1. 30° religia distabat
 ait. 8° erat in eadem recta ad igne, et toti compone

Die 10. H. o. 30. talis fuit solstizio 7. 20 culiet occidentalis quaz 24. prop.
 * * * * distabat ab eo 1. 30° regnus aberat à 24. 5° ab hoc u. aberat religia 5°.

Die 11. H. 1. 3. aderat occidentalis oes. Lully. 24. Prop. distabat 1°, regnus ab hoc
 * * * * aberat 3° occidentalis. distabat ab hoc 4°.

Die 13. H. o. 30. tunc tñ Lully adspexit aut: orientalis una distans à 24. 4° occide
 * O * * occidentalis n. 6°.

Die 14. H. 1. 30. quatuor sunt plante: orientalis 2. occidentalis
 * * * * nro. 2. orientalis 4° prop. aberat 1° religia orientalis
 distabat à 24. 6° occidentalis 5° prop. aberat 0. 90° religia 7°.

Die 15. 2. contum apparet: orientalis distabat una occidentalis altera
 * * * *


Die 16. tunc spectabat orientalis 0. 90. 4° minor aberat in 1. regnus 1. orientis
 * * * * talis ab hoc 7°.

Die 17. 3. aderat Lully, orientalis una distans à 24. 4° occidentalis 2. quaz 24.
 * * * * propterior distabat 1° occidentalis ab hoc distabat 4°.

Die 18. H. o. 20 quatuor nisi sunt Planetae orientalis 4° remota aberat ab eo in
 * * * * minor 1° occidentalis minor aberat 3° ab hoc u. occidentalis dista-
 bat postea 3° cratys in eadem recta ad igne. a marz illa uita
 * * * *

Die 25. 1. 30. 2. 26. del Caffone

Die 29. 0. 2. 2.

Mss. Gal., P. IV, T. VI, car. 19^{br.}

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 73r.

Die 25. July summo mense & folla tempest:
in Paestri die dominic^e Potauij primum
obseruari $\frac{3}{2}$ orientale matutinū cui ad:
stabat tres Piazze Medicis orientales &
ab ipso in hinc ordinū

$\frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{3}{3} O$

Die 29. sic $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{2} \frac{3}{3} O \frac{3}{3} \frac{3}{3}$

D. 5. Aug^t $\frac{3}{2} O \frac{2}{2} \frac{3}{3}$ * media
occidentalis paululi effervescit vtr:

D. 8. $\frac{1}{2} \frac{2}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

Die. 15. $\frac{2}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} O$ prox. 4' altiss:
6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' Norcam

D. 17. $\frac{3}{2} \frac{2}{2} \frac{3}{3} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 20. $O \frac{3}{3} *$

D. 21. $\frac{1}{2} \frac{2}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 22. $\frac{1}{2} \frac{2}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 24. $\frac{2}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ $\frac{3}{3} 10' 11' 12' 13' 14' 15'$ media occid^r?
Bor. attellebat?

D. 25. $O \frac{3}{3} \frac{2}{2} \frac{3}{3} *$

D. 31. $\frac{1}{2} \frac{2}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 7. septemb: $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{2}{2} \frac{3}{3} *$

D. 25. octobr: $\frac{1}{2} \frac{2}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 9. novemb: $\frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{3}{3} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 5. $\frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{3}{3} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 14. H. noctis. $\frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{3}{3} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 15. H. s. $\frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{3}{3} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ aer cir:
ca^r fuit caliginosus, ex quo occidentalis? fuit ex
conspiciebat?

D. 18. H. s. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 19. $\frac{2}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 20. H. s. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ occurrit attellebat?
Norcam: et H. 7. 2. occurrit res fore regebat.

D. 21. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 74r.

D. 30. $\frac{1}{2} \frac{3}{3} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ * orientalis
et prop^{us} paululi $\frac{3}{3}$ Bor. attellebat, et cu^r si
prop^{us} post hor. $\frac{3}{3}$ concretae fruct.

D. 2. Octobr. H. 3. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ *.
Hor. 5. 4. prop^{us} cu^r eo iunctus est; clariss. aer.

D. 3. H. 5. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ +

D. 4. H. 5. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 6. H. 5. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 7. H. 5. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$
H. 7. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ O. extremus orient:
talij paululi $\frac{3}{3}$ Bor. effervescit?

D. 9. H. 5. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 10. H. 4. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ +

D. 12. H. 8. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$

D. 13. H. 3. 30. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ O. Secunda a 4. 6. 80:
attellebatur.
Ho. 4. viciniores q. concretae fruct.

D. 15. H. 5. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ O medium ridebat in
aeris declinare

D. 14. H. 3. 30. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ Q

D. 19. H. 3. 30. $\frac{1}{2} O \frac{3}{3} \frac{3}{3} *$ segue 3^o
corte d'apa

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 74t.

Mss. Gal., Nuovi Acquisti, n.º 67.

1610.

D. 19. H. 3. 30 O $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ *
 Sed Hor: 5. — $\frac{140}{1.2.3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 8$.

D. 24. H. 2. * $\frac{7}{5}$ * O $\frac{1}{3.0}$ 3. *

D. 25. H. 4. * $\frac{12}{10}$ * * O $\frac{6}{1.30}$ *

D. 26. H. 3 * $\frac{14}{2}$ O $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{2}$ *

D. 27. H. 3. * $\frac{8}{2}$ * * * O

D. 28. H. 2. 30 * $\frac{4}{3}$ * $\frac{5}{3}$ O $\frac{2}{2.30}$

D. 29. H. 2. 30. * $\frac{2}{2}$ * $\frac{6}{3}$ * O $\frac{3}{2}$ *

H. 7. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{3}{3}$ * H. 5. 30 fruit place
taur figo non
pl. e.

H. 10. 20. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{3}{2}$ * $\frac{3}{3}$ *

D. 4. Januarij H. 2. * $\frac{10}{7}$ * O $\frac{4}{4}$ * $\frac{2}{10}$

D. 5. H. 4. * $\frac{8}{2}$ * O $\frac{3}{3}$ * $\frac{2}{10}$ *

D. 6. H. 5. O $\frac{5}{5}$ * * * / gl. fruit calig:
zoxie et ideo deer:
vario non ad modum certi

D. 8. * $\frac{3}{3}$ * O $\frac{2}{2}$ * $\frac{10}{10}$ *

D. 11. H. 2. * $\frac{7}{3}$ * $\frac{5}{5}$ O $\frac{4}{4}$ *

D. 13. H. 4. * $\frac{10}{10}$ * O $\frac{6}{6}$ *

D. 14. H. 5. * $\frac{6}{6}$ * O $\frac{2}{2}$ *

D. 15. H. 5. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{6}{6}$ *

D. 16. H. 3. O $\frac{2}{2}$ * $\frac{2}{2}$ * / H. 6. O $\frac{3}{3}$ * $\frac{2}{2}$ *

D. 17. H. 3. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{3}{3}$ * $\frac{1.20}{1.20}$ *

D. 19. H. 0. 30. * $\frac{7}{2}$ * O $\frac{3}{3}$ * $\frac{11}{11}$ *

D. 20. H. 1. * $\frac{4}{4}$ O $\frac{3}{3}$ * $\frac{3.50}{3.50}$ * — AUSTN

H. 6. * $\frac{1.20}{1.20}$ * $\frac{5}{5}$ * $\frac{11}{11}$ *

$\frac{10}{10}$ *
D. 10. 11. 12.
* $\frac{10}{10}$ *

D. 15. H. 1. * $\frac{1}{2}$ * O $\frac{10}{10}$ *

D. 16. H. 3. O $\frac{2}{2}$ * $\frac{2}{2}$ *
H. 6. O $\frac{3}{3}$ * $\frac{10}{10}$ *

D. 17. H. 0. 30. * $\frac{2}{2}$ * $\frac{3}{3}$ * $\frac{1.20}{1.20}$

H. 6. R.C. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{2}{2}$ * $\frac{2.30}{2.30}$ * Defle
in austn.

D. 18. H. 0. 30. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{11}{11}$ *

D. 20. H. 1. * $\frac{4}{4}$ O $\frac{3}{3}$ * $\frac{3.20}{3.20}$ * *

H. 6. * $\frac{1.20}{1.20}$ * O $\frac{2}{2}$ * $\frac{10}{10}$ *

D. 23. H. 3. O $\frac{2}{2}$ * $\frac{2}{2}$ * $\frac{2}{2}$ *

D. 24. H. 0. 30. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{2}{2}$ * $\frac{1.20}{1.20}$

H. 6. R.C. * $\frac{2}{2}$ * O $\frac{2}{2}$ *



Quam! O orniens E Trochis novo:
lubines diurnas vixit ut in exa
tore, minoris ex parte h. trochis?

D. 25. H. 0. 30. * $\frac{2}{2}$ * $\frac{1}{3}$ * O $\frac{2}{2}$ *

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 77r.



Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 77t.

164 Januari:




Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 78r.

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 75t.













Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 76r.




Seguono le osservazioni scritte a dritto

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 71r.


Mss. Gal., P. III, T. III, car. 36r.




D. 3. May: H. 0.30 à
Frax.



D. 4. H. 1.30. *Celastrus*
ligustrinum.



Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 71t.



H. 1. * ~ O ~ * ~ 1/40. 2

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 66t.

Die 20. Febris H. 7.30



Die 30. Febr. 6. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^{23} \overbrace{\quad\quad\quad}^4$ O. zentra à 7.
paulub̄ attellebat in borea: deea tri: dubius
fij:


Die 4. Febris H. 7.30.

D. 6. H. 9. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^6 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^{1.40} \overbrace{\quad\quad\quad}^7 *$ D. 10. H. 6. $\overbrace{\quad\quad\quad}^3 \overbrace{\quad\quad\quad}^5 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^3 *$ D. 11. H. 6. $\overbrace{\quad\quad\quad}^2 \overbrace{\quad\quad\quad}^6 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^9 *$ D. 18. H. 6. 20. $\overbrace{\quad\quad\quad}^2 \overbrace{\quad\quad\quad}^4 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^5 *$ D. 29. H. 5. 20. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^6 \overbrace{\quad\quad\quad}^3 * \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^5 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^3 *$ D. 10. Januari H. $\overbrace{\quad\quad\quad}^4 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^{16} \overbrace{\quad\quad\quad}^{12}$ D. 11. H. 5. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^4 \overbrace{\quad\quad\quad}^2 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^{2.2} \overbrace{\quad\quad\quad}^2$ orientalis 24
prox. attellebat!
in borea: et separavit in
24 prox?D. 19. H. 3. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^4 \overbrace{\quad\quad\quad}^{15} O$ H. 5. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^4 \overbrace{\quad\quad\quad}^2 O \quad *$ H. 5. 30 * $\overbrace{\quad\quad\quad}^2 O \quad *$ D. 21. H. 2. 20. $O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^2 \overbrace{\quad\quad\quad}^{20}$ H. 4 $O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^3 \overbrace{\quad\quad\quad}^2 *$

Diameter 24 ad semidiametrum sui orbis ut
1. ad 275. dicitur telescopio spectat; potest telescopio
più longe multiplicat in rōe 20. ad. 1. erit vera
rōs diametri 24 ad secundum 5 milibus ut. 1. ad
5500

Mss. Gal., P. III, T. V, car. 76r.

Die 30. Febris H. 6.



determinò à 4. 9 paa=
lubr. è bona attolle=
bat dubius fij

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 67r.






D. 22. H. 2. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^3 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^6 * \quad *$ H. 6. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^{1.20} \overbrace{\quad\quad\quad}^{1.40} O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^6 * \quad *$ D. 28. H. 2. $O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^2 * \quad *$ H. 5. $O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^3 \overbrace{\quad\quad\quad}^2 *$ D. 29. H. 3. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^{2.30} \overbrace{\quad\quad\quad}^3 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^6 *$ D. 30. H. 2. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^4 \overbrace{\quad\quad\quad}^4 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^3 * \quad *$ D. 31. H. 3. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^{10} \overbrace{\quad\quad\quad}^2 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^4 *$ H. 5. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^{10} \overbrace{\quad\quad\quad}^2 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^{2.20} \overbrace{\quad\quad\quad}^{1.40} *$

In hac 2. obseruatione primū uas sum
inter. ad intercedenes exacte accepit das
ad distantia orientalioris prox. accepit,
n.d.n. fuit instrum. ad hanc exacti. para=
tum








D. 1. Febr. H. 2. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^{2.30} O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^2 *$ Hor. 5. * $\overbrace{\quad\quad\quad}^{20} \overbrace{\quad\quad\quad}^3 O \quad \overbrace{\quad\quad\quad}^5 *$

Hinc secunda obseruationis distante obseruata
sunt f instrumentū: sed de horā satis cōstat







Nota quod si in inter. quo dicitur copiū notetur
linea que illū secat in ang. quo datus eclipsi=
co secat parallela ēquatori ī loco 24. à motu
24. in hac linea cognoscetū nūdū Medice, Plan.
ferat ē Horū Eclipticē paralleli.

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 67*a*.

Hoc obseru. a D. Benedicto auxili.




H. 3. * 7.50 3.50 1 9. Hoc potius fit

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 67*ar*.Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 67*br*.

D. 12. H. 11. * 0 ** 4. minoris
stabilitatis indebat. orientalis & h. super
hora 11.40. nigr. & semid. distabat. D. Benedict:

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 68r.




H. 5.

\cong ! propi sic ferè tangebat: fuerunt obser-
vationes exactissim.


Post Hor: 0.30. \cong ! propi omnino cohererant
ad eos ut exactissim coniunctio à eisdem seximili
separatione intra 5' minuta separari, et mi-
nus, manifeste distinguuntur; fuit coniunctio
centralis abique ultra alterius ad alterius declinatio-

Post H. 0.20. ita separati erant: et ut ambis
etiam ipsorum coniunctio ficerentur H. 0.15. ferè
et post separationem \cong ! propi quod paulisper
in horā videlicet attollit: quia nō declina-
tio fuit admodum exigua, fortassis omni curva
aderat, non fuit aut à me animaduera.

Ex his observationibz et precedēti colligitur
 \therefore fuisse i perigeo nō Hor: 22. Hor: 10. 10.
à meridiē huius mērit febr: 1612.



Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 68t.




H. 1.

H. 2.

H. 4.30



H. 6.

\cong ! acutis in
caelis declinabat, et
seculi in ortū mouebat, rebus feri
sculis in iudei ferme dilatati pater
titibz.



Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 69r.

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 69t.



Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 72r.

1612


Nonembri d. 7. Hor. 1. ante orum loco est.

Die 6. Hor. post mer.



Die 20. Hor. 2 ante Oortu cum

Die 29. Hor. post mer.




** * Post hor. talis fuit

Ressentit eodē tempore

vidi, et eius discus apparuit prope ut h.
aut. paulo maior. Eius & diameter tunc
nigra parte diem & squabat

D. 21. Hor. 30. ante Oortu, hocce haec Di. 22

Hor. à mejor



D. 22. Hor. 2 ante Oortu, i. d. 27 h. 17.25 a.m.




Post horā sic; gra.

hora & celestis erat gr. a. 30. fruct. 1. 15.
ante Oortu et

h. 18. 10. a.m. El. post 100. 30. sic

Fig. 24.





3.40


ante Oortu h. 0.30
et 4 fixa cernibiles appropria-
tes est

D. 28. Hor. 4. ante Oortu i. d. 27 h. 15.28 a.m.

5. f. tis orientas



D. 29. Hor. 2.30. ante Oortu i. d. 28. h. a me



post hora

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 72t.

1612


December. d. 3. H. 1. ante Oortu i. d. 2. h. in

Dubia



D. 5. H. 1. 15 ante orbi. Id. D. 4. Ho. 18. 17 a.m.

2.30




2.48

(D. 6. H. q. 6. ante Oortu. i. D. 5. Ho. 15 3. a.m.
f. orientat-

10. H. 0. 36.



4.20 2.40

10°


fig. H. 1. 45.
p. obseruat.et post H. 3. 10
a. 6. obseruat.

4.30 3.20

4.30

Tende H. 0. 30
ante Oortu sic
est fuit exacte obser.D. 7. Hor. 1. 40. ante Oortu i. d. 6. Ho. 17. 54. a.m.
paulini i. austri. dett


Post hor.

sic. et 2.
viciniores 2. ferè se tangebant ad cōcretū tr. ad deucre-
rū tūc liceat h. o. 20. in eadē habitudine obserua-
re essent; et distantia à 2 stelle viciniorū paulum
minimale videbat, ex quo dist. ista fuit supra eū
medie remotioneMerid. diameter & collatione ad D. defensionis est
in esse ad oppositionē v. gr. o. o. 12.D. 8. H. 2.30 post orbi fons, que fuit D. 7. H. 4. 30
ante idus orbi i. D. 7. H. 15. 5. à mer.2. 2. 2. viciniores reser ferè tangebant et in horis ferme
1.30. uix separati vix sensibili. hor. aut 2.10 post
p. obseruationē distabant ad vicinē. o. 40
hora aut 2.50. a. p. obser. sic


23-

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 73r.


Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 138r.




ante O. ortū H. 0.30




D. 9. H. 1.40. ante O. ortū. ḡ d. 8. d. 17. 36 a.m.



d. 11. H. 1.25 ante O. ortū. i. 6.00 h. + 25. à mer.




d. 13. H. 4.30 ante O. ortū. i. D. 12. d. 0. 15. p. à me.





ap. obser. $\frac{1}{2}$
H. 17. a.m.

O : et post f. 2.00 m. h. 2.40
H. 0.30 ante O. ortū 2 $\frac{1}{2}$ profūgus rese ferit.
longebat et et forte se vere tingebat. et quod haec
observatione existit correcit tabulat pote
aliqua.


D. 14. h. 0.25 ante O. ortū. i. D. 13. h. 0.25 a.m.




D. 15. H. 4.30 ante O. ortū. i. D. 14. h. 0.15. 6 a.m.

Equatoriano è
Punto 20. carto.


Febr. D. 17. h. 0. 20. post ortū q. qui facit
Hor. 3.50. a.m. O. ortū. i. D. 16. Hor. 13. 45. a.m.




D. 18. h. 0. 20. post ortū D. que facit h.
4. 0. a.m. O. ortū. i. D. 17. h. 13. 30. a.m.



D. 19. h. 0. 30. ante O. ortū i. D. 18.
hor:



D. 20. h. 1. post ortū 24. i. D. 19. h.




Relig. sitabant sub 24. et occidentalis
q. que ad o. properauit. nō tamen prostrati
nō ut relig. separatiōnē vidēmus. que
q. hor. 4. nō vidēmus. postea somno capti'
et deinceps diutius obseruare ad cōdigit

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 139r.


Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 139t.

1612


Xmb. D. 27 Hor. 15.46. à mer. fissa



tres ortū o. 30. 2. occidentales erat propè
obuneti; distabant. n. o. 20. s'm longitudinē
sed occidentalis tantū habuit latitudinē
ut offlare. quod in ista copula alterā vero
at res ipsa quidē tangerebat, et eadē hora
4. ex occidente stella aderat et
orientalis remotione facta fuit; evolvit, talis
configuratio; et tabule ad usq' respōderet.




D. 29. Hor. 19.0 à mer:





1613.



Jan: D. 2 hor. 12. à mer.



X. 16. 30 - seu ho. 2.30 ante ortū sequētis diei



Jan: D. 5. Ho. 6. ab oce. à mer. n. ho. 11.38




89. pr. w. 24

1.14

1613.

Jan: D. 20. Ho. 10.30. a mer



D. 21. Ho. 6. ab oce.



Ho. 7.30




D. 22. Ho. 5.30. ab oce.




Ho. 6.30

13.30

Et fuerunt s'm longitudinē, at s'm latitudinē fixa
mag. declinatio, distabant. n. ferme o. 45°
et fuit exactiss. observatio:




D. 23. Ho. 6. ab oce.




Ho. 12.30


13.30



D. 24. H. 6. ab oce




D. 25. Ho. 6. ab oce.



et fuit exactiss. observatio: fixa aderat distans 24.10
et splendiculatior respondet riservato 7. ad
lineam planetarum directam.

Die 26. ho. 5. ab oce.




8

10


23.

Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 140r.

1613. Februarij
D. 27. Ho. 5. 40. ab. oce.




D. 28. Ho. 5. ab oce




²⁹
Hec est scale semidiametrorum
post stellā fixā a. 24. ex aste sūltator tempore
alii in eadē linea sequebat̄ ita,
ut ast. b. que etiā p̄cedet nocte -⁸-²
obseruata fuit; sed videbat̄
remodioris inter se

D. 29. Ho. 7. ab oce. 20. 13. 3




Ho. 14 5. 20 12. 30 19.
3. 40


D. 30. Ho. 12. 30. ab oce




D. 31. H. 4. 30. ab oce




Febru. D. 17. Ho. 6. 30. ab oce



Die 19. Ho. 4. 30




Die 21. Ho. 4. ab oce



Mss. Gal., P. III, T. IV, car. 140t.

1613. febr. Di. 23. ho. 3. aboce



Mss. Gal., P. I, T. VII, car. 90t.

Die 26 . . .

Die 27 . . .

Die 28. hor. 1 füret sic



Die 29.